

БУДУЄМО ДОВІРУ



МЕНЮ ДИСТРИБУЦІЇ SIKA



ЯКІ РІШЕННЯ ВАМ
ЗАПРОПОНУВАТИ
СЬОГОДНІ?

ВАС
ОБСЛУГОВУЄ:



РОДЗИНКИ ВІД SİKA: ПРОДУКТИ НА КОЖЕН ДЕНЬ



SIKAFLEX-11FC PURFORM * * *

НАЙПОПУЛЯРНИШИЙ У СВІТІ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК!

- Для герметизації вертикальних та горизонтальних швів всередині та ззовні приміщень;
- Надійно склеює більшість будівельних матеріалів;
- Подовження - до 700% без руйнування;
- Твердіння без пор та бульбашок повітря;
- Технологія Purform - поліуретан з надзвичайно низьким вмістом ізоціанатів - безпечно для здоров'я!
- 5 кольорів, картридж 300 мл або «ковбаса» 600 мл;
- Зроблено в Швейцарії.



○ Білий ● Сірий ● Коричневий ○ Бежевий ● Чорний



МОНТАЖНІ ПІНИ ТА КЛЕЙ-ПІНИ **Sikaboorm:** ЗРОБЛЕНО В ЄС, ВІДМІННА ЯКІСТЬ!



- **Sikaboorm-180/580 * * ***
Універсальна піна для заповнення швів, порожнин, стиків і т.д.;
- **Sikaboorm-182/582**
Преміальна клей-піна для приклеювання теплоізоляційних плит;
- **Sikaboorm-583** Піна з низьким розширенням, спеціально для встановлення дверей та вікон;
- **Sikaboorm-587** Всесезонна піна.
- **Sikaboorm-590** З максимальним виходом (балон 870 мл);



Sika Multiseal ПОКРІВЕЛЬНІ СТРІЧКИ

- Самоклеючі бітумні стрічки, ширина - 50...150 мм;
- Для монтажу та ремонту покрівлі.



Sikaseal ОНОВЛЕНА ЛІНІЙКА ГЕРМЕТИКІВ ДЛЯ ВСІХ УМОВ



Sikaseal-170 / Sikasil Universal

САНТЕХНІЧНИЙ
ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ СИЛІКОН

- Герметизація в санвузлах та інших конструкціях, всередині та ззовні приміщень;
- Містить фунгіцид проти грибку;
- Відмінна адгезія та УФ-стійкість.



Sikaseal-171 Glass Seal

СИЛІКОН ДЛЯ СКЛА

- Розроблений для монтажу скляних конструкцій;
- Містить фунгіцид проти грибку, УФ-стійкий;
- Температура експлуатації від -40° до 170°C.



Sikaseal-173 Roof Seal

ПОКРІВЕЛЬНИЙ ГЕРМЕТИК

- Преміальний бітумно-полімерний герметик, армований волокнами;
- Атмосферостійкість та відмінна адгезія до покрівельних матеріалів;
- Для всіх видів покрівельних та ремонтних робіт.



Sikaseal-174 Construction

НЕЙТРАЛЬНИЙ
СИЛІКОН

- Атмосферостійкий, відмінна адгезія.
- Для герметизації дверей та вікон;
- Не викликає корозії металевих поверхонь.
- Без запаху.



Sikacryl-107

АКРИЛОВИЙ СИЛІКОНІЗОВАНИЙ
ГЕРМЕТИК

- Універсальний акриловий герметик з покращеними властивостями;
- Для застосування всередині та ззовні приміщень;
- Легко фарбується;
- Доступна ціна.



ШУКАЙТЕ
БЕСТСЕЛЕРИ-ДЕЛІКАТЕСИ,
ВИДІЛЕНІ ЗІРКАМИ



ДО СНІДАНКУ: СКЛЕЇТИ МОЖНА ВСЕ (крім ласт) МОНТАЖНІ КЛЕЇ СИКА



Матеріал	SikaFlex-111	SikaFlex-112	SikaFlex-113	SikaBond-115	SikaFlex-116	SikaFlex-118
Бетон, камінь, плитка	•	•	•	•	•	•
Метали	•	(Al)	•	•	•	•
Скло	•	•	•	•	•	•
Дзеркала	•			•	•	•
Деревина	•		•	•	•	•
Пластики	•					
Пінопласт	•		•	•		
Бітум/асфальт	•					
Еластичне склеювання	•	•	•		•	•

• **Sikaflex-111** * * *
Склеює будь-які матеріали;

• **Sikaflex-112**
Прозорий клей;

• **Sikaflex-113**
Швидкий монтажний клей (20 хв.);

• **Sikabond-115**
«Рідкі цвяхи» для елементів інтер'єру;

• **Sikaflex-116**
Поєднує низьку в'язкість з високою хваткою; приклеювання дзеркал

• **Sikaflex-118** * * *
Клей з надзвичайно високою миттєвою хваткою.



ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ АПЕТИТУ ТА НАДІЙНОГО СКЛЕЮВАННЯ ЗАМОВЛЯЙТЕ ТАКОЖ ГРУНТОВКУ СИКА PRIMER-3N АБО АКТИВАТОР СИКА АКТИВАТОР-205, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОВЕРХНІ.

СПЕЦІАЛЬНІ КЛЕЇ SIKA ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ



Sikadur-31+ * * *

ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ

- Надміцне склеювання каменю, металу, бетону і т. д.



Sika Anchorfix-1

ХІМІЧНИЙ АНКЕР

- Швидке та міцне анкерування;
- Міцність – 50 МПа.



Sikabond-109

ЗРУЧНИЙ МИТТЄВИЙ КЛЕЙ

- Клей з активатором – миттєво склеює будь-які матеріали.



Everbuild Spray Contact

СПРЕЙ-КЛЕЙ

- Аерозоль;
- Надзвичайно зручне склеювання, тимчасове або постійне;
- Ідеальний для великих поверхонь або демферних стрічок / плівок / мембран / тканин.



Sika Power Wipes

СЕРВЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РУК ТА ІНСТРУМЕНТУ

- Очищають усе, крім совісті;
- Застосовуйте для видалення герметиків, клеїв, фарби та олії;
- Упаковка – 100 шт.



Casco NonWoven та Casco Premium ЯКІСНІ КЛЕЇ ДЛЯ ШПАЛЕР



- Широкий асортимент клеїв для будь-яких типів шпалер;
- Спробуйте також клей Casco Aqua для шпалер у вологих приміщеннях.

	Паперові	Склохолст	Вініл з паперовим бекигом	Текстильні	Тонкий ПВХ (до 0.6 мм)	Флізелінові	Шпон	Вологі приміщення
Casco NonWoven 3404	+	+	+	-	-	+++	-	-
Casco Premium 3422	+	+	+	+	-	+	+	-
Casco Aqua 3437	+	+	+	+	+	+	-	+++

ВОДА АБО НАПОЇ – КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ SİKA ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ



Sikatom-157 Flex * * *

ЕЛАСТИЧНА МІНЕРАЛЬНА
ЗК ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ З ФІБРОЮ

- Для застосування назовні та всередині приміщень: тераси, балкони, фундаменти, підвали, «теплі підлоги», в т.ч. під плитку;
- Витримує від'ємний тиск води.



Sikalastic-260 Stop Aqua

ШВИДКА АКРИЛОВА
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІД ПЛИТКУ

- Для використання під плитку в санвузлах та кухнях, в т.ч. по «теплих» підлогах, всередині приміщень;
- Висихання 45-90 хв.



Sika Igoflex-301

БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА
ЕЛАСТИЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
ДЛЯ ЦОКОЛІВ ТА ФУНДАМЕНТІВ

- Не потребує ґрунтування, дозволяє укласти зверху плитку (!!!) або утеплювач.



Schönox AB / Schönox iFix

МЕМБРАННА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗРУЧНИЙ КЛЕЙ
ДЛЯ МОНТАЖУ МЕМБРАНИ

- Преміальне рішення для басейнів та особливо відповідальних приміщень.



Schönox ST / Sikaseal Tape

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ СТРИЧКИ

- Компонент системи гідроізоляції: для кутів, примикань і т.д.;
- Ширина – 120 мм, довжина – 10 / 25 / 50 м.



Акcesуари Schönox

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ

- Внутрішні та зовнішні кути, фланці на різні діаметри труб, кути для душових кабін і т.д.;
- кут зовнішній;
- кут внутрішній;
- фланці Ø 8...65 мм.





ОСНОВНІ БЛЮДА – МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕМОНТУ ПІДЛОГ



SikaPrimer-01+ * * * ПРЕМІАЛЬНА ГРУНТОВКА ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

- На основі європейської сировини.
- Тарування – 2, 5 та 10 л, а також SikaPrimer-Concentrate 1 л.



Sika Betonkontakt НАЙКРАЩА АДГЕЗІЙНА ГРУНТОВКА

- Грунтовка для щільних та гладких поверхонь.
- Тарування – 1,5 / 4,5 / 7,5 / 15 кг.

Schönox PL Plus, Schönox FP та SikaTop-122 SP РЕМОНТНІ СУМІШІ

- Ремонтно-вирівнюючі суміші для підлог та стін з високими експлуатаційними характеристиками та швидким твердненням



Schönox SGH РЕМОНТ ТРІЩИН ПІДЛОГИ

- Зручний у роботі рідкий матеріал для заповнення тріщин;
- Твердне за 10 хв.



Sikafloor-200 Level УНІВЕРСАЛЬНА НІВЕЛІР-МАСА

- Для застосування всередин приміщень;
- Товщина шару – 3...40 мм.



Schönox HS50 / HS10 / CLS ІННОВАЦІЙНІ ГІБРИДНІ СУМІШІ ДЛЯ ПІДЛОГ

- Швидкі безусадочні нівелірки та стяжки, що укладаються по проблемних основах, у т.ч. сухих стяжках.



Sikagrout-212 БЕЗУСАДОЧНИЙ ПІДЛИВОЧНИЙ РОЗЧИН

- 1-компонентний, готовий до перемішування розчин на основі цементу, що розширюється;
- Текучий, безусадочний;
- Міцність – 50 МПа.
- Товщина - до 40 мм



Schönox KH Fix / Schönox EPB ІННОВАЦІЙНІ ГРУНТОВКИ

- Дисперсійний або епоксидний праймер для проблемних основ та будь-яких видів покриттів.



ВІД ШЕФА – ВИСОКОЯКІСНІ ЕЛАСТИЧНІ КЛЕЇ SIKA ДЛЯ СУЧАСНОЇ ПЛИТКИ



Sikaceram-290 * * *

ПРЕМІАЛЬНИЙ ЛЕГКИЙ (C2TES1) КЛЕЙ
ДЛЯ ПЛИТКИ ВЕЛИКОГО ФОРМАТУ

- Клей з низькою витратою (від 2 кг/м²), надзвичайно зручний у роботі для укладання плит великого формату (в середині – без обмежень розмірів).



Sikaceram-295

СУПЕРЕЛАСТИЧНИЙ (S2) КЛЕЙ
ДЛЯ ПЛИТ ГІГАНТСЬКОГО ФОРМАТУ

- Укладання керамограніту будь-якого розміру (в т.ч. слябів) у будь-яких умовах.



Sikaceram-260

БІЛИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ (C2TES1) КЛЕЙ

- Не пропускає забруднення зі стяжки на поверхню.
- Для укладання чутливої плитки, мозаїки та природного каменю, а також у басейнах і т.д.
- Максимальна товщина шару - до 25 мм.



Adeplast AF-N

МІЦНИЙ НАПІВЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ (C2T)

- Оптимальний клей за співвідношенням «ціна-функціонал», для укладання плитки та керамограніту збільшеного формату.



Sikaceram-255 та Adeplast AF-S ЕЛАСТИЧНИЙ (C2TES1) КЛЕЙ

- Укладання плит великого формату, в т.ч. по теплих підлогах.
- Доступні сіра та біла версії клею. * * *



PCI Pericol Flex Plus

СЕНСАЦІЙНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ

- Для плит великого формату та складних умов експлуатації;
- Надзвичайно зручний в роботі;
- Компонент програми SikaPro.



Якщо цього Вам мало
та все ще хочеться добавки:
СПРОБУЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІ
ПЛИТОЧНІ КЛЕЇ Sika:

Schonox KR

Міцний епоксидний клей;

Schonox 2K PU Solid

Поліуретановий еластичний клей;

Sikaceram-275 Marble&Stone

Швидкий клей (C2 F TES1), переміщення та затирка – через 3 години; підходить для укладання чутливих природних каменів.



РІШЕННЯ З УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ



Клей SikaCeram	Adeplast AF-N	SikaCeram -255	SikaCeram -260	SikaCeram -290	SikaCeram -295	PCI Flex Plus
Плитка всередині/ззовні приміщення	•	•	•	•	•	•
Керамограніт всередині / ззовні	•	•	•	•	•	•
Крупноформатна плитка	•	•	•	•	•	•
Теплі підлоги з водяним підігрівом		•	•	•	•	•
Теплі підлоги з електричним підігрівом		•	•	•	•	•
Печі, каміни та сауни		•	•	•	•	•
Природний камінь**					•	
Басейни, мозаїка			•	•	•	
Плитка гігантського формату (без обмеження розміру)			•	всередині	•	
Система зниження пилу			•	•	•	
Зменшена витрата клею (економія до 60%)			•	•	•	
Легкий та зручний мішок з ручкою				•		

DISTAR

ADVANTA[®]
ФАБРИКА ІНСТРУМЕНТУ

Для отримання найкращих результатів Sika рекомендує використовувати інструменти для укладання плитки від наших партнерів: Алмазний інструмент **Distar** та аксесуари для укладання плитки **Advanta**

КОМПЛЕКСНЕ МЕНЮ. ВСЕ-ВСЕ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ



Sikaceram-655 / 690

ЕЛАСТИЧНА ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНА ЗАТИРКА НА ЦЕМЕНТНІЙ ОСНОВІ.

- Для плиточних швів до 8 мм, будь-якої плитки, всередині та ззовні.
- Sikaceram-655 - **21 колір**



Sikaceram-880 / Schönox CF Design

ПРЕМІАЛЬНА ЕПОКСИДНА ЗАТИРКА.


- Бездоганний вигляд та довговічність швів для елітних санвузлів, басейнів, саун, а також поверхонь з високим хімічним навантаженням та інтенсивним рухом.
- Не жовтіє



SikaSeal-190 / Schönox ES

КОЛЬОРОВІ СИЛІКОНИ В ТОН ЗАТИРКИ.


- Кольорові герметики для бездоганного вигляду поверхні;
- Містять фунгіцид проти грибку, підходять для будь-яких поверхонь всередині та ззовні;
- SikaSeal -190 - **19 кольорів**



PCI Powerboard

БУДІВЕЛЬНІ ПЛИТИ ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ ТА ОБЛИЦЮВАННЯ

- Розміри 1300x600 та 2600x600
- Товщини 4, 10, 20, 30 та 40 мм
- Переважна гідро- та шумоізоляція
- Підходять як основа для облицювання плиткою
- Ідеальне рішення для каркасів умивальників, ніш, систем інсталяцій і т.д.



PCI Pecilastic U

УНІВЕРСАЛЬНА РОЗДІЛОВА ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА МЕМБРАНА

- Ідеальне рішення для теплих підлог
- Відмінна жорсткість поруч з високою еластичністю
- Для застосування всередині і зовні приміщень.



Sika CureHard-24

ЗМІЦНЮВАЛЬНЕ ПРОСОЧЕННЯ ДЛЯ СТЯЖОК ТА БЕТОНІВ



Schönox EB V * * *

- Розділова протитріщинна мембрана під плитку.

ЩЕ ТРОХИ ЕСТЕТИКИ: ПРОДУКТОВА ЛІНІЙКА Sikagard ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗАХИСТУ



Sikagard-S * * *

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ОЧИСНИК

- Хіт продажу: прибирає будь-які забруднення в санвузлах! / Не використовувати по металевих поверхнях.
- Прибирає висоли, залишки будівельного розчину, фарб та інших забруднень.
- Тарування: 1 та 5 л, 500 мл (спрей)



Sikagard-717W

ОЧИСНИК ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ

- Прибирає залишки моху, плісняви, цвілі, грибків і т.д.
- Без запаху, не містить хлору.
- Тарування: 0,5 або 2 л.



Sikagard-280 Window Protect

ЗАХИСТ ВІКОН ПІД ЧАС РЕМОНТУ

- Плівка рідкого нанесення для захисту вікон та непористих поверхонь від пилу, бруду, іскор і т.д.;
- Легко наноситься та знімається.



Sikagard-204 Premium

ПРЕМІАЛЬНИЙ ГІДРОФОБІЗАТОР

- Забезпечують довготривалий (до 10 років) захист фасаду.



Sikagard WS

ГІДРОФОБНЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ "МОКРОГО КАМЕНЮ"

- Утворює атмосферостійке, гідрофобне покриття з ефектом "мокрого каменю";
- Покращує довговічність фасадів.
- Тарування: 3 або 10 л.



Sikagard-71W Pro

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ГІДРОФОБІЗАТОР

- Утворює безбарвне гідрофобне покриття для захисту фасадів.



Sikagard-261/262

ВОГНЕ- ТА БІОЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ

- 2в1: підвищує стійкість деревини до дії вогню, а також плісняви, гнилі, шкідників і т.д.;
- Для використання всередині або ззовні приміщень.



НА ДЕСЕРТ: ДОБАВКИ ДО БЕТОНІВ ТА РОЗЧИНІВ



Sika BV 3M * * *

ПЛАСТИФІКАТОР №1

- Для бетонів та розчинів, в т.ч. для теплих підлог.
- Тарування: 1, 6, 10 л



Sikaplast-520

СУПЕРПЛАСТИФІКАТОР

- Для підвищення міцності, водонепроникності та морозостійкості бетону.
- Тарування: 1, 6, 10 л



Sika-1

ЛЕГЕНДАРНА ГІДРОФОБІЗУЮЧА ДОБАВКА

- Підвищення водостійкості та водонепроникності розчинів.
- Тарування: 1 та 5 л



Sikalatex

УНІВЕРСАЛЬНА ДОБАВКА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ

- Для тонкошарових штукатурок, стяжок, теплих підлог, а також басейнів.
- Тарування: 1, 5 та 20 л



Sika Mix Plus / Mix Plus Light

ЗАМІННИК ВАПНА

- Пластифікатор для покращення властивостей кладочних розчинів.
- Тарування: 1 та 5 л



Sika Antifreeze Arktika

ПРОТИМОРОЗНА ДОБАВКА

- Комплексна добавка для ефективного бетонування взимку.
- Тарування: 1, 5 та 10 л



Sika WT-200P

ПІДВИЩЕННЯ ВОДОНЕПРОНИКНОСТІ

- Порошкоподібна добавка для створення водонепроникних бет



Sikaplast-2508 HE

НАЙПОТУЖНІШИЙ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОР ТА ПРИС

- Добавка нового покоління, супермодифікатор для вашого



Sikafiber PPM-12 * * *

МІКРОФІБРА

- ПП-фібра для розчинів та бетонів, підвищує тріщиностій



Sika Viscocrete-G2

СУПЕРПЛАСТИФІКАТОР ДЛЯ ГІПСОВИХ В'ЯЖУЧИХ

- Для виготовлення гіпсової плитки, архітектурних елементів, статуєток тощо.



РІШЕННЯ З УТЕПЛЕННЯ



1

Sika Primer -01+

- Грунтовка для мінеральних основ

2

Sikawall-6400 Acryl

- Декоративна штукатурка на акриловій основі, під пінопласт

Sikawall-6500 Acryl-Silicone

- Декоративна штукатурка на акрил-силіконовій основі, під мінеральну вату або пінопласт EPS;
- Паропроникна.

SikaWall-6650 Silicone

- Ультрадихаюча декоративна штукатурка

3

SikaWall 1045/1030

- Клей та армувальний шар з сіткою для монтажу і вирівнювання теплоізоляційних плит

4

Утеплювач

- Наша система є універсальною та дозволяє Вам обирати мінеральну вату або пінопласт

5

Sikawall-63 Primer

- Кварц-грунт під тонування

6

Sikawall-9050 Mesh

- Лугостійка фасадна сітка, 160 г/м²

СТРАВИ НА ВИНОС*

*СЕРВІРУЮТЬСЯ ЛИШЕ ДИСТРИБ'ЮТОРАМИ ПІДЛОГОВОГО НАПРЯМУ

КЛЕЇ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ, ВІНІЛУ І КОВРОЛІНУ



Sikabond-54 Parquet

- 1К високоеластичний поліуретановий клей для масиву і паркетної дошки.
- Клей без обмежень, вибір професіоналів.
- 20 років на ринку.



Sikabond-151

- 1К силановий еластичний клей для паркетної дошки.
- Сучасне рішення для тих, хто не любить перемішувати



SikaBond-PU 2K

- 2К поліуретановий клей для масиву і паркетної дош
- Невмируща класика, перевірене часом рішення.



Sikabond-130 * * *

- Посилений фіброю водний клей для вінілу, LVT тощо.
- Абсолютний бестселер, лідер асортименту.



Schönox Multifix

- Клей-фіксатор для текстильних покриттів.
- Надійно фіксує ковролін та інші текстильні покриття.
- На екологічній акриловій основі.



SikaPrimer-07 / Schönox HP Rapid / Schönox KH

- Грунтовки для підлог.
- В залежності від задачі обирайте вододисперсійні, поліуретанові або епоксидні грунтовки.



Schönox PU 900

ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ВИСОКОМІЦНИЙ
ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСІХ
ВІНІЛОВИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ПІДЛОГИ

- Для надійного приклеюванню LVT і SPC, у тому числі у сонячних приміщеннях (напр., з вітринними оглядовими вікнами і французькими балконами).



Schönox RR

- Швидкий (30 хвилин!!!) ремонтний розчин
- Дрібнозернистий / Нанесення від 1 до 10 (50) мм / Мішок 25 кг.



КОМУ ДОБАВКИ??? БІЛЬШЕ ПРОФЕСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СІКА В УКРАЇНІ

ukr.sika.com



**Рішення для покрівель
(ПВХ-, ТРО- або рідкі
мембрани)**



**Рішення для промислових
та комерційних підлог
(полімерцементні, епоксидні,
поліуретанові)**



**Рішення для гідроізоляції
будь-якої складності**




Ремонт та відновлення бетону



**Вітроенергетика та очисні
споруди**



**Склопрозорі конструкції
та вентилязовані фасади**



**Транспорт та кузовний
ремонт**

РІШЕННЯ СІКА ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Системи:

- 1 Підвальні приміщення:** добавки для бетонів, гідроізоляція, герметизація, утеплення, підлоги.
- 2 Фасади:** система утеплення Sikatherm ETICS, герметизація швів, встановлення вікон, гідрофобізатори для захисту фасаду.
- 3 Тераси та балкони:** гідроізоляція, герметизація, приклеювання плитки.
- 4 Дахи:** монтаж, герметизація та ремонт.



Інтер'єр:

- 5 Житлові приміщення:** влаштування підлог, укладання підлогових покриттів, наклеювання шпалер, монтаж елементів інтер'єру та декору, встановлення дверей.
- 6 Вологі приміщення:** гідроізоляція, герметизація, укладання плитки.
- 7 Кухні:** гідроізоляція, герметизація, укладання плитки або водостійких покриттів LVT/SPC.
- 8 Паркінги та гаражі:** добавки в бетони, гідроізоляція, промислові підлогові покриття.



Екстер'єр:

- 10 Вхідна група:** бетонування, влаштування підлог, встановлення дверей, укладання плитки.
- 11 Басейни та спа:** бетонування, гідроізоляція, герметизація, укладання плитки та мозаїки.

ГЛОБАЛЬНЕ ТА ВОДНОЧАС ЛОКАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

СІКА - СВІТОВИЙ ЛІДЕР НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ХІМІЇ

ПРО НАС:

Sika - швейцарський концерн з виробництва матеріалів будівельної та промислової хімії, який активно працює у всьому світі. Матеріали Sika використовуються як в будівництві, так і в промисловості для виробництва легкових автомобілів, автобусів, вантажівок, залізничного транспорту, сонячних та вітрових електростанцій, фасадів, тощо. Sika є лідером з виробництва матеріалів, які застосовуються для герметизації, склеювання, підсилення та захисту навантажених конструкцій. До асортименту продукції Sika входять високоякісні добавки до бетону, спеціальні суміші, клеї та герметики, матеріали для підсилення конструкцій, промислові підлоги, а також системи покрівельних та гідроізоляційних матеріалів.

ТОВ «Сіка Україна»
03038, м.Київ
вул. Миколи Грінченка 4, Україна

КОНТАКТНІ ДАНІ
Телефон: +38 044 492 94 19
ukr.sika.com

БУДЕМО ДОВІРУ

