

ТОВ «Сіка Україна», 03038 м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 4
Тел.: +380 44 492 94 19
www.sika.ua

БУДУЄМО ДОВІРУ



LLC Sika Ukraine, 4, Mykoly Hrinchenka str., Kyiv 03038, Ukraine
Tel.: +380 44 492 94 19
www.sika.ua

Сіка Україна - Прайс-Лист 2025 TM Building Systems Sika Ukraine – Price List 2025 TM Building Systems

Ціни, вказані в прайс-листі, вступають в дію 21.07.2025 та замінюють всі попередні. Всі ціни вказані без ПДВ.
Кількість замовленої продукції повинна бути кратна кількості штук в упаковці.
Мінімальне замовлення – 50 000 грн.

The prices indicated in this Appendix are valid since 21.07.2025 and replace all previous price lists.

All prices are shown excl. VAT.

The ordered quantity shall be equivalent to full packages.

Minimum order is 50 000 UAH.

▲ - позиції, наявні на складі / materials on stock

Артикул	Примітка	Назва	Опис	Упаковка	Од-Виміру	Ціна Грн/Од. без ПДВ
Item No	Remarks	Product Name	Description	Package	Units	Price UAH/Unit excl. VAT
TM ENGINEERING REFURBISHMENT / РЕМОНТ, ПІДСИЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ БЕТОНУ						
1 Матеріали для підливок та анкерування / Products for Grouting & Anchoring						
1.1 Матеріали на цементній основі / Cementitious Grouts						
680880	▲	<i>SikaGrout-212 ROU</i>	Однокомпонентний підливочний та анкерний, високоміцний та безусадочний розчин від 10-50 мм	25,00	кг	40,00
529195	під замовлення	<i>SikaGrout®-3200</i>	Дуже міцний 1К підливочний розчин для ВЕС міцністю 90 МПа товщиною підливки від 10-200 мм	25,00	кг	120,00
631145	під замовлення	<i>SikaGrout®-3350</i>	Ультра міцний 1К підливочний розчин для ВЕС міцністю 120 МПа товщиною підливки від 20-500 мм	25,00	кг	150,00
801808	▲	<i>SikaGrout®-928 (Раніше MasterFlow 928)</i>	Однокомпонентний самовирівнюючий розчин на цементній основі для підливок	25,00	кг	92,50
50378125	під замовлення	<i>SikaGrout®-960 (Раніше MasterFlow 960)</i>	Швидкозхоплюючий, однокомпонентний, цементний анкерний розчин для кріплення різьбових стрижнів і анкерних болтів, застосовно до -5 °C	10,00	кг	325,00
497782	під замовлення	<i>SikaFastFix-138 TT</i>	Швидкоотвердіючий цементний фіксуючий розчин для будівництва і ремонту доріг	25,00	кг	150,00

725527	під замовлення	SikaFastFix-134 CZ	Розчин для влаштування та ремонту поверхонь бруківки, блоків природного каменю	25,00	кг	85,00
468217	під замовлення	SikaFastFix-133 CZ	Розчин для заповнення швів блоків/бруківки	25,00	кг	90,00
1.2	Матеріали на полімерній основі / Resin Grouts					
766979	під замовлення	Sikadur®-42+HE (A+B+C)	Толерантна до вологи,епоксидна ситема для підливань	20,40	кг	900,00
		SikaFlow®-402 (A+B+C) (Раніше MasterFlow 402)	Епоксидна трикомпонентна підливка під обладнання	15,625	кг	554,30
820430	під замовлення	SikaFlow®- 402 (A)		2,000	кг	1 282,00
820431	під замовлення	SikaFlow®- 402 (B)		1,125	кг	1 664,00
820432	під замовлення	SikaFlow®- 402 (C)		12,500	кг	338,00
2	Ремонт і захист бетону /Concrete Repair & Protection					
2.1	Матеріали на цементній основі / Cement based materials					
		Комплект Icoment-520 (A+B)	Полімермодифікований 2-К, тонкошаровий вирівнюючий розчин згідно з ZTV-ING, part 3, section 4. Товщина нанесення до 3 мм	25,00	кг	328,00
11487	під замовлення	Icoment-520 (A) C166		4,00	кг	1 000,00
29696	під замовлення	Icoment-520 (B) C166		21,00	кг	200,00
		Комплект Icoment-540 (A+B)	Полімермодифікований 2-К, тонкошаровий вирівнюючий розчин згідно з ZTV-ING, part 3, section 4. Товщина нанесення від 3 мм до 5 мм	25,00	кг	481,50
12822	під замовлення	Icoment-540 (A) C166		4,50	кг	1 650,00
29636	під замовлення	Icoment-540 (B) C10		20,50	кг	225,00
623474	під замовлення	Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect	Адгезійний та антикоррозійний матеріал для ремонтної системи Sika MonoTop	25,00	кг	115,00
623476	під замовлення	SikaMonoTop-2002 Universal	Ремонтний розчин	25,00	кг	85,00
623530	під замовлення	SikaMonoTop-2003 Finish	Фінішна шпаклівка	25,00	кг	115,00
421245	під замовлення	Sika® MonoTop®-412N	Ремонтний розчин	25,00	кг	115,00
165375	під замовлення	Sika® MonoTop® -723 N	Фінішна шпаклівка	25,00	кг	125,00
680919/4875 22	під замовлення	Sika Top® 122 SP	Ремонтний розчин для горизонтальних площин	25,00	кг	80,00
55592112	▲	Sika® Emaco®-P 300 (раніше MasterEmaco P 300)	Адгезійний та протикоррозійний шар на цементній основі для системи ремонту SikaEmaco®	25,00	кг	110,00
		Sikadur® ADH 1420 (Раніше MasterBrace ADH 1420)	Адгезійний та протикоррозійний шар на епоксидній основі	5,00	кг	691,78
50374510	під замовлення	Sikadur® ADH 1420 (A)		3,33	кг	635,00
50374585	під замовлення	Sikadur® ADH 1420 (B)		1,67	кг	805,00
51551975	▲	SikaEmaco® S 488 (Раніше MasterEmaco S 488)	Ремонтний розчин на цементній основі для вертикальних поверхонь класу R4 від 10-50 мм за один шар	25,00	кг	95,00
	▲	SikaEmaco® S 488 PG (Раніше MasterEmaco S 488 PG)	Ремонтний розчин на цементній основі для горизонтальних поверхонь класу R4 від 10-50 мм за один шар	25,00	кг	90,00
50374448	▲	SikaEmaco® N 900 (Раніше MasterEmaco N 900)	Вирівнюючий розчин на цементній основі класу R2 для фінішної шпаклівки від 1-5 мм за один шар	25,00	кг	110,00

50144079	під замовлення	SikaEmaco® N 5100 FC (Раніше MasterEmaco N 5100FC)	Вирівнюючий розчин на цементній основі класу R2 для фінішної шпаклівки від 0,5-10 мм за один шар	20,00	кг	205,00
53278557	▲	SikaEmaco® T 1100 TIX (Раніше MasterEmaco T 1100 TIX)	Тиксотропна швидкотвердіюча ремонтна суміш, температура нанесення до -10 °С, на цементній основі клас R4 від 10-150 мм за один шар	25,00	кг	160,00
53278769	▲	SikaEmaco® T 1200 PG (Раніше MasterEmaco T 1200 PG)	Наливна швидкотвердіюча ремонтна суміш, температура нанесення до -10 °С, на цементній основі клас R4 від 10-150 мм за один шар	25,00	кг	155,00
56589837	під замовлення	SikaEmaco® T 1400 FR (Раніше MasterEmaco T 1400 FR)	Наливна швидкотвердіюча ремонтна суміш армована металевою фіброю, температура нанесення до -10 °С, на цементній основі клас R4 від 10-150 мм за один шар	25,00	кг	200,00

2.2 Імпрегнати та захисні покриття на бетон / Impregnations and Protective Coatings

50453912	▲	Sikagard® H 303 (Раніше MasterProtect H 303)	Гідрофобізатор алкілалкоксисилановий на водній основі для захисту бетонних поверхонь від агресивних атмосферних впливів	20,00	л	850,00
50149232	під замовлення	Sikagard®-320 (Раніше MasterProtect 320) RAL 7035	Захисне акрилове покриття для бетонних фасадів та інженерних конструкцій	15,00	кг	500,00
50149441	▲	Sikagard®-330 EL (Раніше MasterProtect 330 EL) RAL 7035	Еластичне захисне покриття для бетонних конструкцій, стійке до атмосферних впливів	15,00	кг	660,00
561840	під замовлення	Sikagard®-62 (AB) light grey	Епоксидне захисне покриття для харчової промисловості з високою хімічною стійкістю	5,00	кг	2 000,00
542782	під замовлення	Sikagard®-63N, RAL 7032	Епоксидне, хімічно стійке покриття для мінеральних та металічних основ	10,00	кг	1 600,00
5784	під замовлення	Sikagard®-700S	Гідрофобне просочування для бетону	20,00	л	975,00
156781	під замовлення	Sikagard®-706 Thixo	Пастоподібний, однокомпонентний імпрегнат на основі сілану для гідрофобізації мінеральних основ	18,00	кг	4 000,00
681700	під замовлення	Sikagard®-850 AG	Гідрофобне покриття АНТИГРАФІТІ	25,00	кг	2 750,00

3 Підсилення конструкцій / Structural strengthening

3.1 Силоне склеювання / Rigid bonding

644872	▲	Sikadur®-31+ (A+B)	Двокомпонентний тиксотропний епоксидний клей	6,00	кг	1 050,00
680869	під замовлення	Sika® MonoTop®-722 Mur ROU	Армований фіброю цементний розчин для консолідації кладки	25,00	кг	90,00
41-195	під замовлення	SikaWrap-350 Grid, 1000мм	Лугостійка скловолоконна сітка для армування розчинів	1 м X 50 м	рул	24 250,00

TM SEALING & BONDING / ГЕРМЕТИЗАЦІЯ І СКЛЕЮВАННЯ

4 Герметизація і склеювання / Sealing & Bonding

694212	▲	Sikaflex PRO-3 Purform, бетонно-сірий	Однокомпонентний поліуретановий, високоякісний, універсальний герметик з технологією PurForm	20 x 600 мл.	шт	650,00
36083	під замовлення	Sikaflex® TS Plus, бетонно-сірий	Однокомпонентний поліуретановий герметик з підвищеною хімічною стійкістю	20 x 600 мл.	шт	1 250,00

740939	під замовлення	SikaFlex-415 Universal	Однокомпонентний поліуретановий, високоякісний, універсальний герметик	20 x 600 мл.	шт	500,00
65013	▲	Powerflow Combi 600 ml	Ручний шприц-пістолет	1,00	шт	4 000,00
122239	▲	Sika® Primer-3 N	Праймер для мінеральних основ	1000 мл	шт.	3 500,00

TM WATERPROOFING / ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

5	Гідроізоляція / Waterproofing					
5.1	Гідроізоляція на цементній основі / Cement based waterproofing					
		Комплект Sikalastic®-152 (A+B) RO	Супер еластична 2-К гідроізоляція на цементній основі. Містить фібру	33,00	кг	149,70
675353	під замовлення	Sikalastic-152 (A) RO		8,00	кг	430,00
675352	під замовлення	Sikalastic-152 (B) RO		25,00	кг	60,00
		Комплект SikaTop-107 Seal (A+B) CZ	Жорстко-еластична 2-К гідроізоляція на цементній основі	25,00	кг	130,00
661019	▲	SikaTop-107 Seal CZ (A) Ka 5KG		5,00	кг	300,00
661040	▲	SikaTop-107 Seal CZ (B) grey Bg 20KG		20,00	кг	87,50
533495	▲	SikaMonoTop-108 WaterPlug	Гідропломба	5,00	кг	285,00
546757	під замовлення	SikaMonoTop-160 Migrating	Жорстка, тонкошарова 1-К гідроізоляція проникаючої дії, на цементній основі	25,00	кг	235,00
478512	▲	Sika®- WT-200P	Гідроізоляційна добавка до бетону	18,00	кг	275,00
5.2	Гідроізоляція на бітумній основі / Bituminous waterproofing					
604090 / 604015	під замовлення	Sika® Igolflex® P-01 IT	Праймер на основі водної емульсії бітуму	10,00	л	240,00
588616	▲	Sika® Igolflex®-301	Водна емульсія еластомерів, бітуму та полімерів для надійної гідроізоляції	20,00	кг	285,00
643614	під замовлення	Sika® Igolflex®-301 Accelerator	Прискорювач для Sika® Igolflex®-301	15 x 0,2 кг	шт.	345,00
5.3	Гідроізоляція на основі поліісечовини / Polyurea waterproofing					
542562		Комплект Sikalastic-8850 (A+B)	Рідка гідроізоляція на основі поліуреї, що наноситься методом напилення	430,00	кг	845,00
542560	під замовлення	Sikalastic®-8850 (A)		205,00	кг	845,00
542561	під замовлення	Sikalastic®-8850 (B)		225,00	кг	845,00
5.4	Матеріали для гідроізоляції швів / Joints waterproofing					
406619	▲	Sikadur®-Combiflex® SG-10 P 150	Стрічка на основі термопластичних поліолефінів для герметизації деформаційних, конструкційних, холодних швів і тріщин	25 м / рул.	м.пог.	380,00
406618	▲	Sikadur®-Combiflex® SG-10 P 200		25 м / рул.	м.пог.	470,00
406617	під замовлення	Sikadur®-Combiflex® SG-10 P 250		25 м / рул.	м.пог.	585,00
406616	▲	Sikadur®-Combiflex® SG-10 P 300		25 м / рул.	м.пог.	695,00
406611	під замовлення	Sikadur®-Combiflex® SG-20 P 150		25 м / рул.	м.пог.	620,00
406610	під замовлення	Sikadur®-Combiflex® SG-20 P 200		25 м / рул.	м.пог.	795,00
406609	під замовлення	Sikadur®-Combiflex® SG-20 P 250		25 м / рул.	м.пог.	990,00
406622	під замовлення	Sikadur®-Combiflex® SG-20 P 300		25 м / рул.	м.пог.	1 205,00
648898	▲	Sikadur Combiflex CF Adhesive (AB) normal	клей для системи Sikadur®-Combiflex®	6,00	кг	1 070,00

663327	▲	Sikadur Combiflex CF Adhesive (AB) Rapid	клей для системи Sikadur®-Combiflex®	6,00	кг	2 640,23
128582	▲	Sika® Dilatec® E-220	Стрічки на основі стійкого до бітуму ПВХ з інтегрованими текстильними краями	30 м / рул.	м	1 830,00
128580	під замовлення	Sika® Dilatec® B-500		30 м / рул.	м	2 055,00
128583	під замовлення	Sika® Dilatec® ER-350		30 м / рул.	м	1 975,00
128581	під замовлення	Sika® Dilatec® BR-500		30 м / рул.	м	2 375,00
128579	під замовлення	Sika® Dilatec® BE-300		30 м / рул.	м	1 995,00
69318	▲	SikaSwell® S-2	Гідрофільний набухаючий герметик	20 x 0,6 л.	шт	1 680,00
169890	▲	SikaSwell® A 2010	Акриловий гідрофільний профіль для гідроізоляції швів	6x10м / кор.	м	605,00
708889	під замовлення	SikaSwell® A 2015		6x7м / кор.	м	845,00
709120	під замовлення	SikaSwell® A 2025		5x5м / кор.	м	1 480,00
54815	під замовлення	SikaSwell® P 2010-H	Гідрофільний профіль в захисній оболонці	5x10м / кор.	м	2 114,18
674002	під замовлення	Sika® Waterbar FB-125	Гідрошпонка для конструкційних швів, що склеюється з бетоном	50м / рул.	м	795,00
453835	під замовлення	Sika® Waterbar A-19	Гідрошпонки центральні для конструкційних швів	30м / рул.	м	930,00
440195	під замовлення	Sika® Waterbar A-24		30м / рул.	м	1 010,00
440191	під замовлення	Sika® Waterbar A-32		15м / рул.	м	1 485,00
440210	під замовлення	Sika® Waterbar AF-24	Гідрошпонки зовнішні для конструкційних швів	15м / рул.	м	1 560,00
440193	під замовлення	Sika® Waterbar AF-32		15м / рул.	м	2 125,00
453836	під замовлення	Sika® Waterbar D-19	Гідрошпонки центральні для деформаційних швів	15м / рул.	м	1 005,00
440196	під замовлення	Sika® Waterbar D-24		15м / рул.	м	1 460,00
440192	під замовлення	Sika® Waterbar D-32		15м / рул.	м	1 965,00
440197	під замовлення	Sika® Waterbar DF-24	Гідрошпонки зовнішні для деформаційних швів	15м / рул.	м	1 645,00
440194	під замовлення	Sika® Waterbar DF-32		15м / рул.	м	2 175,00
5.5	Гідроізоляційні ПВХ мембрани / Waterproofing PVC membranes					
766733	▲	Sikaplan® WP 1100-15 HL жовто-чорні 1,5 мм	Каландровані, гомогенізовані, гідроізоляційні ПВХ мембрани, нестійкі до УФ випромінювання, 1,5мм	2.00 x 20.00	м²	1 275,00
766689	▲	Sikaplan® WP 1100-20 HL жовто-чорні 2,0 мм	Каландровані, гомогенізовані, гідроізоляційні ПВХ мембрани, нестійкі до УФ випромінювання, 2,0мм	2.00 x 20.00	м²	1 978,20
804663	під замовлення	Sikaplan WP Protec.sheet-20HE	Гомогенізовані, захисні ПВХ мембрани, 2,0мм	2.00 x 20.00	м²	2 010,75
507676	▲	Sikaplan® WP Tape-200	Стрічка на основі ПВХ для виконання надійних примикань та закінчень в системах ПВХ мембран Sikaplan®	20 м / рул.	м	2 764,65
111164	▲	Sikaplan W Felt 500 PP white RO 2,00/25	Геотекстиль з поліпропілену (PP) 500г/м2	2.00 x 25.00	м²	550,66
514907	під замовлення	SikaDrain-850 Geo	Профільована мембрана з фільтруючим шаром, для захисту та дренажу	2.44 x 12.50	м²	840,32
5.6	Інтегрована рулонна гідроізоляція / Fully bonded membranes					
571641	▲	SikaProof® A+ 12	Інтегрована ТПО мембрана для гідроізоляції підземних споруд	2 x 20	м²	1 493,00
640220	під замовлення	SikaProof® A+ 08		2 x 25	м²	1 013,00

768036	▲	SikaProof® Tape A+ N	Самоклеюча стрічка для внутрішньої герметизації швів та деталей системи SikaProof® A+	0,12 x 25	м	507,50
577412	під замовлення	SikaProof® Sandwich Tape	Самоклеюча двостороння стрічка на акриловій основі, для системи SikaProof® A+	0,05 x 25	м	290,00
697516	під замовлення	SikaProof® ExTape-100	Самоклеюча стрічка на основі ТПО, для зовнішньої гідроізоляції швів системи SikaProof® A+	0,10 x 20	м	424,00
457589	під замовлення	SikaProof® Patch-200B	Самоклеюча стрічка на основі ТПО, для зовнішньої гідроізоляції швів системи SikaProof® A/A+	0,20 x 20	м	945,00
732358	під замовлення	SikaProof® Primer-02	Системний праймер для SikaProof® Adhesive-02	5,00	кг	293,50
		Комплект SikaProof® Adhesive-02 (A+B)	Двокомпонентний цементний клей для гідроізоляційної системи SikaProof® A+	20,60	кг	185,38
720658	під замовлення	SikaProof® Adhesive-02 (A)		5,00	кг	314,50
720659	під замовлення	SikaProof® Adhesive-02 (B)		15,60	кг	144,00
5.7	ТПО мембрани для резервуарів з питною водою / FPO membranes for a potable water					
164272	під замовлення	Sikaplan WT 4220-15C блакитна	Армована мембрана на основі ТПО-ПЕ	2,0 x 20,0 м	м2	1 180,00
164278	під замовлення	Sikaplan WT 4220-18H блакитна	Неармована мембрана на основі ТПО-ПЕ	0,54 x 5,0 м	м2	3 060,00
5.8	Матеріали для ін'єктування / Injection materials					
513424	▲	Sika® injection-107	Однокомпонентна поліуретанова ін'єкційна суміш	5,3	кг	1 045,00
513424	під замовлення	Sika® injection Cleaner C1	Очисник ін'єкційних насосів для полімерних смол Sika®	9,5	кг	1 175,00
182684	під замовлення	Sika® injection-101RC (AB)	Двокомпонентна поліуретанова ін'єкційна суміш для швидкої зупинки протікань	22,5	кг	975,00
		Комплект Sika® Injection-201CE (A+B)	Двокомпонентна поліуретанова ін'єкційна суміш для постійної гідроізоляції	20,60	кг	912,50
182583	під замовлення	Sika® Injection-201CE (A)		10,00	кг	912,50
182584	під замовлення	Sika® Injection-201CE (B)		10,60	кг	912,50
5751	▲	Sika® Colma® Cleaner	Універсальний очисник	5,00	л	630,00

TM FLOORING/ПРОМИСЛОВІ ПІДЛОГИ

6 Промислові підлоги / Industrial Flooring

6.1	Матеріали для підлог на епоксидній основі / Epoxy Resin Floors and Coatings					
		Комплект Sikafloor®-151 (A+B)	Епоксидна смола для ґрунтування бетонних основ та виконання вирівнюючих стяжок	30,00	кг	996,25
579484	▲	Sikafloor®-151 (A)		25,50	кг	850,00
579481	▲	Sikafloor®-151 (B)		4,50	кг	1 825,00
		Комплект Sikafloor®-151 (A+B)	Епоксидна смола для ґрунтування бетонних основ та виконання вирівнюючих стяжок	300,00	кг	948,00
611400	під замовлення	Sikafloor®-151 (A)		255,00	кг	825,00
644924	під замовлення	Sikafloor®-151 (B)		45,00	кг	1 645,00
		Комплект Sikafloor®-264Plus (A+B) RAL 7032 / 7035	Самовирівнюючий епоксидний матеріал для підлоги, що може	30,00	кг	1 049,50

829967/8046 06	▲	Sikafloor-264 Plus(A) RAL7032/7035	наноститися в товщинах від 0,2 до 3 мм	24,00	кг	960,00
797786	▲	Sikafloor-264 Plus(B)		6,00	кг	1 407,50
		Комплект Sikafloor®- 264Plus (A+B) RAL 7032 / 7035	Самовирівнюючий епоксидний матеріал для підлоги, що може наноститися в товщинах від 0,2 до 3 мм	295,00	кг	1 013,00
841504/8390 45	під замовлення	Sikafloor-264 Plus(A) RAL7032/7035		236,00	кг	935,00
839069	під замовлення	Sikafloor-264 Plus(B)		59,00	кг	1 325,00
		Комплект Sikafloor®- 264Plus (A+B) RAL 7032 / 7035	Самовирівнюючий епоксидний матеріал для підлоги, що може наноститися в товщинах від 0,2 до 3 мм	885,00	кг	1 002,00
841504/8390 45	під замовлення	Sikafloor-264 Plus(A) RAL7032/7035		708,00	кг	935,00
839116	під замовлення	Sikafloor-264 Plus(B)		177,00	кг	1 270,00
		Комплект Sikafloor®- 2640 (A+B) RAL 7032/7035	Самовирівнюючий епоксидний матеріал для підлоги, що може наноститися в товщинах від 0,2 до 1 мм із підвищеною стійкістю до зношування	30,00	кг	1 088,63
562632/5626 33	під замовлення	Sikafloor®-2640 (A) RAL 7032/7035		26,70	кг	952,50
661591	під замовлення	Sikafloor®-2640 (B)		3,30	кг	2 190,00
		Комплект Sikafloor®-262 AS N (A+B) RAL 7032 / 7035	Самовирівнюючий епоксидний матеріал для підлоги з електропровідними властивостями	25,00	кг	1 008,30
533187/5331 64	під замовлення	Sikafloor®-262 AS N (A) RAL 7032 / 7035		21,00	кг	917,50
459828	під замовлення	Sikafloor-262AS N/262AS N Thixo(B)		4,00	кг	1 485,00
		Комплект Sikafloor®-220 W Conductive (A+B)	Статиковідвідне, тонкошарове, епоксидне покриття на водній основі із вмістом графітового пилю	6,00	кг	1 619,28
192139	під замовлення	Sikafloor®-220 W Conductive (A)		4,98	кг	1 592,50
559722	під замовлення	Sikafloor®-220 W Conductive (B)		1,02	кг	1 750,00
5456	під замовлення	Sikafloor® Kupferleitband (Copper Tape)	Мідна стрічка (9мм х 20 м/рулон)	1,00	шт	2 750,00
21891	під замовлення	Sikafloor® Leitset (Electrode Set)	Комплект електродів	1,00	шт	11 500,00
787397	під замовлення	Sika® Earthing Kit 2.0 (Electrode Set)	Комплект електродів	1,00	шт	14 000,00
		Комплект Sikafloor®-381 (A+B) RAL 7032 / 7035	Жорсткий, самовирівнюючийся, епоксидний матеріал для підлоги, з підвищеною хімічною стійкістю	25,00	кг	1 031,00
559766/6604 1	під замовлення	Sikafloor®-381 (A) RAL 7032 / 7035		21,25	кг	935,00
504481	під замовлення	Sikafloor®- 381/381AS/381EFC(B)		3,75	кг	1 575,00
		Комплект Sikafloor®-392 (A+B) RAL 7032	Жорстко-еластичний, самовирівнюючийся, епоксидний матеріал для	30,00	кг	1 326,00
799012/8000 48	під замовлення	Sikafloor®-392 (A) RAL 7032 / 7035		24,00	кг	1 195,00

799010	під замовлення	Sikafloor®-392(B)	підлоги, з підвищеною хімічною стійкістю	6,00	кг	1 850,00
		Комплект Sikafloor®-2510W (A+B) RAL 7032/7035	Водна дисперсія епоксидної смоли для кольорових тонкошарових і товстошарових покриттів	20,00	кг	1 060,00
761566/7563 67	під замовлення	Sikafloor®-2510W (A) RAL 7032/7035		13,60	кг	1 100,00
756526	під замовлення	Sikafloor®-2510W (B)		6,40	кг	975,00
6.2	Матеріали для улаштування промислових підог по технології Sika CompactFloor / Epoxy Resin Floors and Coatings					
174989	під замовлення	Sikafloor®-169 (A+B)	Епоксидне в'язуче для фінішних шарів по наповненому середньому шару	10,00	кг	1 650,00
		Комплект Sikafloor®-169 (A+B)	Епоксидне в'язуче для фінішних шарів по наповненому середньому шару	20,00	кг	1 575,00
473966	під замовлення	Sikafloor®-169 (A)		15,00	кг	1 415,00
473962	під замовлення	Sikafloor®-169 (B)		5,00	кг	2 055,00
452516		Sikafloor® Compact Filler	Мінеральний наповнювач для підлог Sika CompactFloor®	25,00	кг	210,00
6.3	Матеріали для підлог на ПУ основі / PU Resin Floors and Coatings					
		Комплект Sikafloor®-3240 (A+B) RAL 7032	Самовирівнюючий поліуретановий матеріал для підлог з середнім і великим механічним і хімічним навантаженням	25,00	кг	1 029,95
496897	▲	Sikafloor®-3240 (A) RAL 7032		20,25	кг	962,50
496898	▲	Sikafloor®-3240/324(B)		4,75	кг	1 317,50
		Комплект Sikafloor®-BC 375N (A+B) RAL7032/7035	Самовирівнюючий поліуретановий матеріал для підлог з середнім і великим механічним і хімічним навантаженням	30,00	кг	1 030,10
799444/7994 37	під замовлення	Sikafloor BC 375N(A)RAL7032/7035		24,60	кг	950,00
799419	під замовлення	Sikafloor BC 375N(B)		5,40	кг	1 395,00
		Комплект Sikafloor®-BC 375NAS (A+B) RAL7032/7035	Самовирівнюючий поліуретановий матеріал для підлог з середнім і великим механічним і хімічним навантаженням з електропровідними властивостями	30,00	кг	1 179,95
799444/7994 37	під замовлення	Sikafloor BC 375N(A)RAL7032/7035		24,60	кг	950,00
798991	під замовлення	Sikafloor BC 375NAS(B)		5,40	кг	2 227,50
		Комплект Sikafloor®-TC 442W (A+B) RAL7032/7035	Фінішний кольоровий поліуретановий матовий лак на водній основі	10,00	кг	2 520,00
799110/7991 06	під замовлення	Sikafloor TC 442 W(A)RAL7032/7035		8,00	кг	2 425,00
799058	під замовлення	Sikafloor TC 442 W(B)		2,00	кг	2 900,00
		Комплект Sikafloor®-TC 442W (A+B) прозорий	Фінішний прозорий поліуретановий матовий лак на водній основі	10,00	кг	1 780,00
799060	під замовлення	Sikafloor TC 442 W(A)clear		8,00	кг	1 500,00
799058	під замовлення	Sikafloor TC 442 W(B)		2,00	кг	2 900,00

Комплект Sikafloor®-376 (A+B)			Вискоеластичне, зносостійке покриття на основі поліуретану, стійке до утворення тріщин	30,00	кг	951,50
537774	під замовлення	Sikafloor®-376 (A)		9,00	кг	1 025,00
537677	під замовлення	Sikafloor®-376 (B)		21,00	кг	920,00
		Комплект Sikafloor®-377 (A+B)	Вискоеластичне, зносостійке покриття на основі поліуретану, стійке до утворення тріщин	25,00	кг	932,65
538233	під замовлення	Sikafloor®-377 (A)		20,25	кг	850,00
538211	під замовлення	Sikafloor®-377 (B)		4,75	кг	1 285,00
		Комплект Sikafloor®-359N(A+B) RAL 7032	Поліуретанове, жорстко-еластичне захисне покриття стійке до УФ випромінювання та високого механічного навантаження	32,50	кг	1 560,55
119196	▲	Sikafloor®-359N (A) RAL 7032		25,35	кг	1 208,00
172332	▲	Sikafloor®-359N (B)		7,15	кг	2 810,50
		Комплект Sikafloor®TC 681 (A+B) RAL 7032	Поліаспартичне, жорстко-еластичне захисне покриття стійке до УФ випромінювання та високого механічного навантаження	28,00	кг	1 887,00
799139	під замовлення	Sikafloor TC 681(A)RAL7032		16,80	кг	1 705,00
172332	під замовлення	Sikafloor TC 681(B)		11,20	кг	2 160,00
		Sikafloor®-316 (AB)	Глянцевий фінішний лак з високою стійкістю до появи подряпин на основі полісечовини	5,00	кг	3 020,00
446000	під замовлення	Sikafloor®-316 (A)		0,55		9 250,00
446001	під замовлення	Sikafloor®-316 (B)		4,45	кг	2 250,00
		Sikafloor®-419W	Однокомпонентний фінішний поліуретановий лак на водній основі			
682613		Sikafloor-419W Матовий		4,00	кг	2 250,00
682611		Sikafloor-419W Глянцевий		4,00	кг	2 250,00
6.4	Матеріали для улаштування декоративних підлог на ПУ основі / PU Resin Floors and Coatings					
		Комплект Sikafloor®-3000 (A+B) RAL 7032 / 7035	Самовирівнючий, поліуретановий матеріал стійкий до УФ для декоративних підлог із середнім механічним навантаженням	20,00	кг	1 393,13
	під замовлення	Sikafloor®-3000 (A) RAL 7032 / 7035		15,00	кг	1 082,50
	під замовлення	Sikafloor®-3000 (B)		5,00	кг	2 325,00
		Комплект Sikafloor®-3000FX (A+B)	Самовирівнючий, поліуретановий матеріал стійкий до УФ для декоративних підлог із середнім механічним навантаженням	20,00	кг	1 425,00
	під замовлення	Sikafloor®-3000 FX (A)		15,00	кг	1 125,00
	під замовлення	Sikafloor®-3000 (B)		5,00	кг	2 325,00
		Комплект Sikafloor®-330 (A+B)	Самовирівнючий, поліуретановий матеріал не стійкий до УФ для декоративних підлог із середнім механічним навантаженням	20,00	кг	1 144,10
	під замовлення	Sikafloor®-330 (A)		15,80	кг	1 100,00
	під замовлення	Sikafloor®-330 (B)		4,20	кг	1 310,00
		Комплект Sikafloor®-3310 (A+B)	Самовирівнючий, поліуретановий матеріал не	20,00	кг	1 047,25

	під замовлення	Sikafloor®-3310 (A)	стійкий до УФ для декоративних підлог із середнім механічним навантаженням	15,80	кг	1 000,00
	під замовлення	Sikafloor®-3310 (B)		4,20	кг	1 225,00
		Комплект Sikafloor®-327 (A+B) RAL7032/7035	Самовирівнюючий поліуретановий матеріал для підлог з середнім і великим механічним і хімічним навантаженням	20,00	кг	921,25
	під замовлення	Sikafloor®-327 (A) RAL 7032/7035		16,20	кг	850,00
	під замовлення	Sikafloor®-327 (B)		3,80	кг	1 225,00
		Комплект Sikafloor®-304W (A+B)	Поліуретановий, стійкий до УФ прозорий матовий лак на водній основі для фінішного покриття підлог Sikafloor®	7,50	кг	2 205,00
	під замовлення	Sikafloor®-304W (A)		6,00	кг	1 950,00
	під замовлення	Sikafloor®-304/305W (B)		1,50	кг	3 225,00
		Комплект Sikafloor®-305W (A+B) RAL7032/7035	Поліуретановий, стійкий до УФ кольоровий матовий лак на водній основі для фінішного покриття підлог Sikafloor®	10,00	кг	2 651,25
	під замовлення	Sikafloor®-305 (A) RAL7032/7035		8,50	кг	2 550,00
	під замовлення	Sikafloor®-304/305W (B)		1,50	кг	3 225,00
	під замовлення	Sikafloor Comfort Regupol-6015, 4 mm	Підстилковий, гумовий мат для системи Sika Comfort Floor	1,5x16m	м²	1 500,00
	під замовлення	Sikafloor Comfort Adhesive	Клей для підстилкового мату Sikafloor Comfort Regupol	20,00	кг	713,50
	під замовлення	Sikafloor Comfort Porefiller	Порозаповнювач для підстилкового мату Sikafloor Comfort Regupol	20,00	кг	839,00
6.5	Допоміжні матеріали для улаштування промислових підлог / Resin Floors and Coatings					
45114	під замовлення	Sikafloor® Filler 1	Мінеральний наповнювач для підлог Sikafloor®	25	кг	70,00
178521	під замовлення	Sikafloor® Antislip Agent	Наповнювач для фінішних шарів лаку, що підвищує ступінь антиковзання	0,20	шт	1 500,00
5457	▲	Stellmittel T (Extender T)	Загущувач для ЕП та ПУ смол	1,00	кг	3 100,00
5751	▲	Sika® Colma® Cleaner	Універсальний очисник	5,00	л	630,00
6.6	Матеріали для підлог на поліуретан-цементній основі/ Sika Ucrete floors					
		Sika Ucrete® PLC (A+B+C)	Цементно-поліуретанова матеріал для ґрунтування та вирівнювання основи перед системами Sika Ucrete	20,13	кг	391,22
803153	під замовлення	Sika Ucrete® PLC (Part 1)		2,67	кг	975,00
803157	під замовлення	Sika Ucrete® PLC (Part 2)		2,86	кг	950,00
803155	під замовлення	Sika Ucrete® PLC (Part 3)		14,60	кг	175,00
		Sika Ucrete® MF (A+B+C+D)	Матове, самовирівнююче поліуретан-цементне покриття для середніх і важких умов експлуатації. Товщина 4-6 мм	20,28	кг	428,70
803139	під замовлення	Sika Ucrete® MF (Part 1)		2,52	кг	975,00
803093	під замовлення	Sika Ucrete® Common V2(Part 2)		2,86	кг	950,00
803168	під замовлення	Sika Ucrete® MF (Part 3)		14,40	кг	175,00

	під замовлення	Sika Ucrete® (Part 4)		0,50	кг	2 000,00
		Sika Ucrete® MF40AS (A+B+C+D)		17,723	кг	539,98
803153	під замовлення	Sika Ucrete® MF40AS (Part 1)	Матове, самовирівнююче поліуретан-цементне антистатичне покриття для середніх і важких умов експлуатації. Товщина 4-6 мм	2,933	кг	1 200,00
802867	під замовлення	Sika Ucrete® AS (Part 2)		3,29	кг	950,00
803167	під замовлення	Sika Ucrete® MF40AS (Part 3)		11,00	кг	175,00
	під замовлення	Sika Ucrete® (Part 4)		0,50	кг	2 000,00
		Sika Ucrete® UD200 (A+B+C+D)		30,53	кг	347,72
803118	під замовлення	Sika Ucrete® UD200 (Part 1)	Високоміцна цементно-поліуретанова стяжка для підлог з дуже високими механічними і хімічними навантаженнями товщиною 6-12 мм	2,37	кг	975,00
803093	під замовлення	Sika Ucrete® Common V2(Part 2)		2,86	кг	950,00
803095	під замовлення	Sika Ucrete® UD200 (Part 3)		24,80	кг	185,00
	під замовлення	Sika Ucrete® (Part 4)		0,50	кг	2 000,00
		Sika Ucrete® RG (A+B+C+D)		11,80	кг	420,97
803135	під замовлення	Sika Ucrete® RG (Part 1)	Цементно-поліуретановий розчин для закруглених переходів при виробництві промислових підлог	0,71	кг	1 300,00
803094	під замовлення	Sika Ucrete® Common V1(Part 2)		1,09	кг	1 050,00
803136	під замовлення	Sika Ucrete® RG (Part 3)		9,50	кг	200,00
	під замовлення	Sika Ucrete® (Part 4)		0,50	кг	2 000,00
		Sika Ucrete® TC (A+B+C+D)		3,715	кг	965,65
803131	під замовлення	Sika Ucrete® TC (Part 1)	Цементно-поліуретановий розчин для закруглених переходів при виробництві промислових підлог	0,765	кг	1 175,00
803094	під замовлення	Sika Ucrete® Common V1(Part 2)		1,09	кг	1 050,00
803116	під замовлення	Sika Ucrete® TC (Part 3)		1,36	кг	400,00
	під замовлення	Sika Ucrete® (Part 4)		0,50	кг	2 000,00
799031, 799032, 799033, 799034, 799035, 799036, 799037, 799038, 79915, 800262, 800382	під замовлення	Sika Ucrete® (Part 4) Grey, Red, Blue(N), Cream, Green, Charcoal, L.Green, L.Grey, Orange, Yellow	Кольоровий пігмент для систем Sika Ucrete	20x0,5 кг	кг	2 000,00
6.7 Гігієнічні покриття стін / Sika Hygiene & Wall Coat						
		Sika® Bonding Primer (A+B)	Грунтовка на водній основі для різних основ під нанесення на стіни системи Sika® Hygiene	15,00	л	920,00
174100	під замовлення	Sika® Bonding Primer(A)		12,00	л	825,00
174101	під замовлення	Sika® Bonding Primer(B)		3,00	л	1 300,00

451854	під замовлення	Sikagard®-403W, білий колір	Однокомпонентне покриття для стін на основі водної дисперсії акрилової смоли, яка містить активні органічні, антимікробні елементи. <i>Матове</i>	15,00	л	1 200,00
508462	під замовлення	Sikagard®-405W, білий колір	Однокомпонентне покриття для стін на основі водної дисперсії акрилової смоли, яка містить активні органічні, антимікробні елементи. <i>Шовковисто матове.</i>	15,00	л	1 500,00
177560	під замовлення	Sika® Reemat Lite 1,0 x 50 m	Склополотно для армування основного покриття стін.	1x50м	рулон	13 000,00
		Sikagard®-Wallcoat N (A+B) RAL7032	Двокомпонентне, кольорове покриття для стін на основі водної дисперсії епоксидної смоли. <i>Матове.</i>	20,00	кг	1 168,90
152087	під замовлення	Sikagard®-Wallcoat N (A) RAL7032		14,60	кг	1 285,00
104023	під замовлення	Sikagard®-Wallcoat N (B)		5,40	кг	855,00
6.8	Цементно-епоксидні матеріали / EpoCem Floors					
		Комплект Sikafloor®-81 (A+B+C)	Цементно-епоксидний розчин, пристосований для виконання підлог і покриттів високих технічних параметрів	23,00	кг	382,35
566040	▲	SikaRepair/-floor EC Modul (A) Bt 1,14KG		1,14	упак.	1 855,00
1341	▲	SikaRepair/-floor EC Modul (B) Ka 2,86KG		2,86	упак.	2 740,00
68452	під замовлення	Sikafloor-81EC (C) Bg 19KG		19,00	кг	221,00
6.9	Матеріали на цементній основі / Cementitious Floors					
405044	під замовлення	Sikafloor® -Armor Top	сухий зміцнювач бетонної поверхні з металічним наповнювачем для промислових підлог з дуже високим навантаженням і високою стійкістю до стирання	25,00	кг	62,50
405027	під замовлення	Sikafloor® -2 SynTop	сухий зміцнювач бетонної поверхні промислових підлог на корундовій основі високої якості для високих механічних навантажень	25,00	кг	55,00
426474	під замовлення	Sikagard-915 Stainprotect	Спеціальний засіб для просочення та герметизації цементних систем Sikafloor® і SikaScreed® HardTop	10,00	л	4 750,00
681825	під замовлення	Sikafloor®-931 Finishing Aid	Допоміжний засіб для фінішної обробки, зміцнювач та ущільнювач для бетонної підлоги	15,00	л	625,00
750637	під замовлення	Sikafloor-958 PG	Водовідштовхувальний, стійкий до плям полімерний матеріал, для захисту полірованої бетонної підлоги	15,00	кг	2 350,00
538153	під замовлення	Sikafloor-432 DecoCem	Промислова самовирівнююча суміш для підлоги від 3 до 30мм	25,00	кг	125,00
674065	під замовлення	Sikafloor-4400 DecoCem grey	Декоративна гібридна самовирівнююча цементно-гіпсова суміш для підлоги від 5 до 10 мм	20,00	кг	165,00
674069	під замовлення	Sikafloor-4400 DecoCem light gr.		20,00	кг	165,00
674068	під замовлення	Sikafloor-4400 DecoCem off white		20,00	кг	165,00
498421	під замовлення	Sikafloor-01 Primer	акрилова ґрунтовка для цементних основ	10,00	кг	525,00
404608	під замовлення	Sikafloor®-ProSeal-10 W	Засіб на водній основі для зміцнення, ущільнення та догляду за поверхнею бетону	15,00	л	310,00

405149	під замовлення	Sikafloor®-ProSeal-12	Засіб на основі акрилових смол для зміцнення, ущільнення та догляду за поверхнею бетону	15,00	л	600,00
405151	під замовлення	Sikafloor®-ProSeal-12		200,00	л	525,00
404673	під замовлення	Sikafloor®-CureHard-LI	Герметизуючий, кристалізуючий зміцнювач бетонних підлог на основі сілікату літію	15,00	л	1 140,00
406376	під замовлення	Sikafloor®-CureHard-LI		200,00	л	1 100,00
404671	під замовлення	Sikafloor®-CureHard GL		15,00	л	825,00
422030	під замовлення	Sikafloor®-CureHard GL		200,00	л	800,00

TM ROOFING/ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

7

Покрівельні мембрани / Roofing Membranes

7.1.

ПВХ мембрани для покрівель / PVC based Membranes

162861	11960/920	Sikaplan G-12 G light grey	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, товщина 1,2 мм	2.00 x 20.00	м²	465,00
		світло-сірий		920,00		
162844	10920/840	Sikaplan G-15 G light grey	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, товщина 1,5 мм	2.00 x 20.00	м²	525,00
		світло-сірий		840,00		
644823	10920/840	Sikaplan G-15 G lead grey	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, товщина 1,5 мм	2.00 x 20.00	м²	580,00
		темно-сірий		840,00		
178600	8408.40/646.80	Sikaplan G-15 G traffic white	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, товщина 1,5 мм	1.54 x 20.00	м²	605,00
		білий		646,80		
162866	8190/630	Sikaplan G-18 light grey	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, товщина 1,8 мм	2.00 x 15.00	м²	615,00
		світло-сірий		630,00		
162855	7020/540	Sikaplan G-20 light grey	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, товщина 2,0 мм	2.00 x 15.00	м²	750,00
		світло-сірий		540,00		
760024	10920/840	Sikaplan VG-15 light grey	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, підвищеної вогнестійкості, товщина 1,5 мм	2.00 x 20.00	м²	640,00
		світло-сірий		840,00		
453624	8190/630	Sikaplan VG-18 light grey	Армована ПВХ мембрана стійка до УФ випромінювання, підвищеної вогнестійкості, товщина 1,8 мм	2.00 x 15.00	м²	795,00
		світло-сірий		630,00		
56130	10920/840	Sikaplan® SGMA 1,5 beige	Армована ПВХ-мембрана для баластних покрівель, 1,5 мм	2.00 x 20.00	м²	590,00
		бежевий		840,00		
56134	8190/840	Sikaplan® SGMA 1,8 beige	Армована ПВХ-мембрана для баластних покрівель, 1,8 мм	2.00 x 15.00	м²	700,00
		бежевий		840,00		
56141	8190/630	Sikaplan® SGMA 2,0 beige	Армована ПВХ-мембрана для баластних покрівель, 2,0 мм	2.00 x 15.00	м²	795,00
		бежевий		630,00		
89184	7280/560	Sikaplan® SGK 1,2 light grey	Кеширована ПВХ-мембрана для покрівель із суцільною приклеюю, 1,2 мм	2.00 x 20.00	м²	770,00
		світло-сірий		560,00		
85452	5460/420	Sikaplan® SGK 1,5 light grey	Кеширована ПВХ-мембрана для покрівель із суцільною приклеюю, 1,5 мм	2.00 x 15.00	м²	840,00
		світло-сірий		420,00		
410752	5460/420	Sikaplan® SGK 1,8 light grey	Кеширована ПВХ-мембрана для покрівель із суцільною приклеюю, 1,8 мм	2.00 x 15.00	м²	1085,00
		світло-сірий		420,00		
496250	10920/840	Sikaplan® U 1,5 light grey		2.00 x 20.00	м²	645,00

		світло-сірий	ПВХ-мембрана з подвійним армуванням, для механічного кріплення або навантаженням баластом, 1,5 мм	840,00		
538773	8190/630	Sikaplan® U 1,8 light grey	ПВХ-мембрана з подвійним армуванням, для механічного кріплення або навантаженням баластом, 1,8 мм	2.00 x 15.00	м²	760,00
		світло-сірий		630,00		
538774	8190/630	Sikaplan® U 2,0 light grey	ПВХ-мембрана з подвійним армуванням, для механічного кріплення або навантаженням баластом, 2,0 мм	2.00 x 15.00	м²	850,00
		світло-сірий		630,00		
Акcesуари для покрівельних ПВХ-мембран						
737616	280/20	Sikaplan D-18 світло-сірий/темно сірий	Неармована ПВХ мембрана 1,8 мм	1.00 x 20.00	м²	1 300,00
775818		Sikaplan D-15 світло-сірий/темно сірий	Неармована ПВХ мембрана 1,5 мм	1.00 x 20.00	м²	995,00
667465	коробка 10 шт	Sika Roof Corner PVC 90° / I light grey	Внутрішній кут заводського виготовлення	товщ 1.8 мм	шт	140,00
667500	коробка 10 шт	Sika Roof Corner PVC 90° / A light grey	Зовнішній кут заводського виготовлення	товщ 1.8 мм	шт	170,00
788618 new!!!	200/10	SPL Walkway-20 dusty grey/свинцево-сірий 2,0мм	Антиковзаюча ПВХ доріжка для експлуатаційних проходів	0.80 x 10.00	м²	1 845,00
401593	15	Sarnafil® Walkway Pad PVC	Модульна антиковзаюча доріжка, темно-сірого кольору, товщиною 9.3мм	0.6 x 0.6	шт	2 285,00
57757	60/2м2	Verbundblech (Sika-Trocal® Metal Sheet S) світло-сірий 1,4мм	Жерсть ламінована ПВХ (1,4 мм, метал 0,8мм, ПВХ 0,6мм)	1.00 x 2.00	м2	2 600,00
57774	4шт/120м2	Metal coil 30 x 1 light grey	Жерсть ламінована ПВХ в бухтах(1,4 мм, метал 0,8мм, ПВХ 0,6мм)	1.00 x 30.00	м2	2 600,00
718291	28 уп	Sika Roof Multitape FPO 250 RAL7040 12,5m/2 ROL	Самоклеюча ТПО стічка для з'єднання, і ремонту	0.25 x 12.50	уп	16 200,00
764642	10	SR Anchor 250mm PVC CR light grey	Універсальний покрівельний ПВХ-анкер	Ø 250 mm	шт	1 215,00
759756	10	SR Anchor Washer 140mm	Кріпильна пластина з нержавіючої сталі	Octacon 140	шт	645,00
192464	1050/52,5	Sika Ecran M0 PI BAT	Негорючий, захисний екран на ПВХ покрівлі M0	1.05 x 50.00	м²	2 025,00
837954 new!!!	4,6 л/5 кг	SikaRoof Cleaner 2000	Активатор для старих мембран, перед зварюванням	4,60	л	1 866,00
819188	504/6	Sika Roof Adhesive C-300	Клей для приклеювання для мембрани Sikaplan® SGK	6,00	кг	1 080,00
819266	375/5	Sika Roof Adhesive C-733	Клей для приклеювання ПВХ мембран Sikaplan®	5,00	кг	1 275,00
819265	480/20	Sika Roof Adhesive C-733	Клей для приклеювання ПВХ мембран Sikaplan®	20,00	кг	1 140,00
110658	768	S-Lightning Conductor Clip 8mm	Фіксатор для проводу блискавкозахисту	шт	шт	245,00
424568	768	S-Lighting Conductor PVC light grey	Накладка на фіксатор з ПВХ-мембрани	шт	шт	496,00
466590	768	S-Lightning Conductor Clip V2A 8 mm	Герметизація проводу блискавкозахисту Ø11 мм	шт	шт	430,00
648589	2925/75	Sika Roof Decor Profile PVC світло-сірий 25мм	Архитектурний профіль для імітації фальцевої покрівлі	3,00	м	380,00
111966	100/1	S-Scupper PVC 50	ПВХ-воронка парасетна, діаметр 50 мм	1 шт.	шт.	4 000,00
111967	60/1	S-Scupper PVC 63	ПВХ-воронка парасетна, діаметр 63 мм	1 шт.	шт.	2 775,00
111968	60/1	S-Scupper PVC 75	ПВХ-воронка парасетна, діаметр 70 мм	1 шт.	шт.	2 880,00
111969	60/1	S-Scupper PVC 90, 465mm	ПВХ-воронка парасетна, діаметр 90 мм	1 шт.	шт.	2 995,00
152004	60/1	S-Scupper PVC 110	ПВХ-воронка парасетна, діаметр 110 мм	1 шт.	шт.	3 040,00

110908	90/1	S-Overflow PVC 63	Аварійний перелив; діам. 63 мм, довжина 460 мм	1 шт.	шт.	2 520,00
166691	1	S-Overflow PVC 120/60 Sp.500 grey	Аварійний ПВХ перелив прямокутний 120х60, довжина 500мм	1 шт.	шт.	12 140,00
127420	1	Roof Gully PVC, Vertical DN 70	ПВХ- воронка в зборі; зовнішній діаметр 75мм	1 шт	шт	4 465,00
127419	1	Roof Gully PVC, Vertical DN 100	ПВХ- воронка в зборі; зовнішній діаметр 110мм	1 шт	шт	4 465,00
127378	1	Roof Gully PVC, Vertical DN 150	ПВХ- воронка в зборі; зовнішній діаметр 160мм	1 шт	шт	4 465,00
127376	1	Roof Gully PVC, Vertical heatable DN 100	ПВХ- воронка з обігрівом в зборі; зовнішній діаметр 110мм	1 шт	шт	10 230,00
127375	1	Roof Gully PVC, Vertical heatable DN 125	ПВХ- воронка з обігрівом в зборі; зовнішній діаметр 125мм	1 шт	шт	10 230,00
127435	1	Roof Gully PVC, Vertical heatable DN 150	ПВХ- воронка з обігрівом в зборі; зовнішній діаметр 160мм	1 шт	шт	10 230,00
127374	1	Roof Gully PVC, Angled DN 70	ПВХ- воронка кутова в зборі; зовнішній діаметр 75мм	1 шт	шт	8 000,00
127437	1	Roof Gully PVC, Angled DN 100	ПВХ- воронка кутова в зборі; зовнішній діаметр 110мм	1 шт	шт	8 000,00
111185	150	S-Leafguard	Листяуловлювач. Для діаметрів 56-160мм	1 шт.	шт.	1 035,00
111026	100/1	S-Drain PVC 40	ПВХ-воронка; діаметр 40 мм, довжина 450 мм	1 шт.	шт.	1 825,00
111027	100/1	S-Drain PVC 50	ПВХ-воронка; діаметр 50 мм, довжина 450 мм	1 шт.	шт.	1 900,00
111028	90/1	S-Drain PVC 56	ПВХ-воронка; діаметр 56 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	1 905,00
111029	90/1	S-Drain PVC 63	ПВХ-воронка; діаметр 63 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	1 915,00
111030	90/1	S-Drain PVC 75	ПВХ-воронка; діаметр 75 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	1 925,00
111031	81/1	S-Drain PVC 90	ПВХ-воронка; діаметр 90 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	2 055,00
111032	78/1	S-Drain PVC 95	ПВХ-воронка; діаметр 95 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	2 085,00
111033	63/1	S-Drain PVC 110	ПВХ-воронка; діаметр 110 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	2 675,00
111034	48/1	S-Drain PVC 125	ПВХ-воронка; діаметр 125 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	2 880,00
111035	45/1	S-Drain PVC 140	ПВХ-воронка; діаметр 140 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	2 995,00
111036	45/1	S-Drain PVC 160	ПВХ-воронка; діаметр 160 мм, довжина 300 мм	1 шт.	шт.	3 000,00
183150	1	S-Gully-Set PVC vertical DN70	Дворівнева ПВХ-воронка в зборі; діаметр 75мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт.	шт.	7 775,00
183149	1	S-Gully-Set PVC vertical DN100	Дворівнева ПВХ-воронка в зборі; діаметр 110мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт.	шт.	7 775,00
183118	1	S-Gully-Set PVC vertical DN125	Дворівнева ПВХ-воронка в зборі; діаметр 125мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт.	шт.	7 775,00
Знято з виробництва		S-Gully-Set PVC vertical DN100 heatab	Дворівнева ПВХ-воронка з обігрівом в зборі; діаметр 110мм; макс товщина ізоляції 260мм	Знято з виробництва		
183151	1	S-Gully-Set PVC vertical DN125 heatab	Дворівнева ПВХ-воронка з обігрівом в зборі; діаметр 125мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт.	шт.	13 510,00
183105	1	S-Gully-Set PVC vertical DN150 heatab	Дворівнева ПВХ-воронка з обігрівом в зборі; діаметр 160мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт.	шт.	13 510,00
111284	7000/125	Sarnavap® 500E, white - білий	Паробар'єр на основі PE-LD; 145 г/м2	5.0 x 25.0 м	м2	60,00
111277	5250/125	Sarnavap® 1000E, light blue - світло-синій	Паробар'єр на основі PE-LD; 195 г/м2	5.0 x 25.0 м	м2	95,00

426524	1987,2/55,20	Sarnavap 5000 E SA FR RO 1,38/40 M2	Паробар'єр, що самонаклеюється, який виготовлений з полімер модифікованого бітуму з армуванням склотканиною і з верхнім шаром з алюмінієвої плівки.	1,08x30,0	м2	415,00
110630	50	Aquadrain 550 GR/M2	Захисний, дренажний і фільтруючий шар з поліпропілену (ПП).	2.0 x 25.0 м	м2	385,00
111285	6720/120	Sarnavap® Tape, F 1.0 x 15 mm	Бутил-каучукова стрічка для склейки паробар'єру	3 x 40 м.пог	м.п.	45,00
111162	5600/100	S-Felt A 300 2,00/50	Поліпропіленовий геотекстиль, 300 г / м2	2,0 x 50,0 м	м2	150,00
111170	800/100	S-Felt T 300 white 2,00/50	Поліестеровий геотекстиль (Синтетичний войлок), 300 г/м2	2.0 x 25.0 м	м2	180,00
110654	2,25	Sarnabar® 6/10 2250 mm	Рейка для кріплення, довжина 2250 мм	пог.м	м.п.	387,50
781216	150	Sika Roof Welding Cord PVC red 4mmx150m	Зварювальний ПВХ шнур	пог.м	уп	6 350,00
7.2.	Покрівельні ТПО мембрани / FPO based Membranes					
480777	13650/1050	Sikaplan® TM 12	Армована ТПО покрівельна мембрана стійка до УФ випромінювання, для холодного клімату, 1,2 мм	2.00 x 25.00	м²	570,00
		білуї		1050,00		
480760	10920/840	Sikaplan® TM 15	Армована ТПО покрівельна мембрана стійка до УФ випромінювання, для холодного клімату, 1,5 мм	2.00 x 20.00	м²	625,00
		білуї		840,00		
495300	8190/630	Sikaplan® TM 18	Армована ТПО покрівельна мембрана стійка до УФ випромінювання, для холодного клімату, 1,8 мм	2.00 x 15.00	м²	835,00
		білуї		630,00		
495918	13650/1050	Sikaplan® TB 12	Армована ТПО покрівельна мембрана стійка до УФ випромінювання, для холодного клімату, 1,2 мм	2.00 x 25.00	м²	495,00
		білуї		1050,00		
495917	10920/840	Sikaplan® TB 15	Армована ТПО покрівельна мембрана стійка до УФ випромінювання, для холодного клімату, 1,5 мм	2.00 x 20.00	м²	585,00
		білуї		840,00		
495916	8190/630	Sikaplan® TB 18	Армована ТПО покрівельна мембрана стійка до УФ випромінювання, для холодного клімату, 1,8 мм	2.00 x 15.00	м²	750,00
		білуї		630,00		
SARNAFIL®						
109858	13650/1050	Sarnafil TS 77-12 beige RO 2,00/25	ТПО мембрана з подвійним армуванням, преміум якості, для неексплуатованих дахів, з підвищеною вогнестійкістю. Товщиною 1.2мм	2.00 x 25.00	м²	715,00
		бежевий		1050,00		
109886	10920/840	Sarnafil TS 77-15 beige RO 2,00/20	ТПО мембрана з подвійним армуванням, преміум якості, для неексплуатованих дахів, з підвищеною вогнестійкістю. Товщиною 1.5мм	2.00 x 20.00	м²	735,00
		бежевий		840,00		
109788	10920/840	Sarnafil TG 66-15 beige RO 2,00/20	ТПО мембрана, армована нетканним скловолокном, для баластних дахів, стійка до УФ. Товщиною 1.5мм	2.00 x 20.00	м²	680,00
		бежевий		840,00		
Акcesуари для покрівельних ТПО-мембран						
173073	400/10	Sarnafil T 66-15 D білуї	неармована ТПО мембрана 1,5 мм	0.50 x 20.00	м²	1 720,00
109742	400/10	Sarnafil T 66-15 D beige/R7040	неармована ТПО мембрана 1,5 мм	0.50 x 20.00	м²	1 905,00
173072	під замовлення	Sarnafil® T Verbundblech (Metal sheet) білуї	жесть ламінована ТПО 1,1 мм	1.00 x 2.00	м²	2 850,00
110596	під замовлення	Sarnafil® T Verbundblech (Metal sheet) beige/R7040	жесть ламінована ТПО 1,1 мм	1.00 x 2.00	м²	2 795,00
503496	під замовлення	Sarnafil TG 20 WW RAL7040	Антиковзаюча ТПО доріжка для експлуатаційних проходів	1.00 x 2.00	м²	1 450,00

589795	під замовлення	Sarnafil FPO Ecran M0	Негорючий, захисний екран на ТПО покрівлі M0	1,05x50,00	м²	2 760,00
169444	під замовлення	Sarnafil T Welding Cord beige 4mmx100m	Зварювальний ТПО шнур	пог.м	уп	5 900,00
155157	під замовлення	Sarnafil T Prep	активатор ТПО мембран перед зварюванням	5,00	л	1 180,00
155297	під замовлення	Solvent T 660	очисник для ТПО мембран перед приклеюванням	5,00	л	915,00
111085	під замовлення	Sarnacol T 660	клей для ТПО мембран	5,00	кг	1 530,00
155189	під замовлення	Sarnafil T Clean	Очисник для ТПО мембран	2,00	л	1 165,00
110658	під замовлення	S-Lightning Conductor Clip 8mm	Фіксатор для проводу блискавкозахисту	шт	шт	245,00
110540	під замовлення	SF T Lightning Conductor Circus	Накладка на фіксатор з ТПО-мембрани. Бежева	шт	шт	130,00
421156	під замовлення	SF T Lightning Conductor Circus R9016	Накладка на фіксатор з ТПО-мембрани. Біла	шт	шт	132,50
183611	під замовлення	SF T Corner 90° / I beige	Внутрішній кут заводського виготовлення	10 шт. / уп.	шт	155,00
183613	під замовлення	SF T Corner 90° / A beige	Зовнішній кут заводського виготовлення	10 шт. / уп.	шт	190,00
111972	під замовлення	SF T Scupper 40	ТПО-воронка парпетна, діаметр 40 мм	1 шт.	шт.	3 170,00
111975	під замовлення	SF T Scupper 63	ТПО-воронка парпетна, діаметр 63 мм	1 шт.	шт.	1 760,00
111977	під замовлення	SF T Scupper 75	ТПО-воронка парпетна, діаметр 75 мм	1 шт.	шт.	1 825,00
111979	під замовлення	SF T Scupper 90	ТПО-воронка парпетна, діаметр 90 мм	1 шт.	шт.	1 815,00
152006	під замовлення	SF T Scupper 110	ТПО-воронка парпетна, діаметр 110 мм	1 шт.	шт.	3 875,00
152007	під замовлення	SF T Scupper 125	ТПО-воронка парпетна, діаметр 125 мм	1 шт.	шт.	5 075,00
166690	під замовлення	SF T Overflow 120/60 Sp.500 beige	Аварійний ТПО перелив прямокутний 120x60, довжина 500мм	1 шт.	шт.	12 725,00
110909	під замовлення	SF T Overflow 63	аварійний перелив; діам. 63 мм, довжина 460 мм	1 шт.	шт.	1 635,00
111052	під замовлення	SF T Drain 110	ТПО -воронка дренажна, діам 110мм, довжина 300мм	1 шт.	шт.	1 845,00
127370	під замовлення	SF T Gully vertical DN70	ТПО- воронка в зборі; зовнішній діаметр 70мм	1 шт	шт	3 525,00
127369	під замовлення	SF T Gully vertical DN100	ТПО- воронка в зборі; зовнішній діаметр 100мм	1 шт	шт	3 525,00
127198	під замовлення	SF T Gully vertical DN125	ТПО- воронка в зборі; зовнішній діаметр 125мм	1 шт	шт	3 525,00
127433	під замовлення	SF T Gully vertical DN100 heatable	ТПО- воронка з обігрівом в зборі; зовнішній діаметр 110мм	1 шт	шт	9 150,00
127432	під замовлення	SF T Gully vertical DN125 heatable	ТПО- воронка з обігрівом в зборі; зовнішній діаметр 125мм	1 шт	шт	9 150,00
183157	під замовлення	SF T Gully-Set vertical DN70	Дворівнева ПВХ-воронка в зборі; діаметр 75мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт	шт	5 540,00
183156	під замовлення	SF T Gully-Set vertical DN100	Дворівнева ПВХ-воронка в зборі; діаметр 110мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт	шт	5 540,00
183155	під замовлення	SF T Gully-Set vertical DN125	Дворівнева ПВХ-воронка в зборі; діаметр 125мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт	шт	5 540,00
183159	під замовлення	SF T Gully-Set vertical DN100 heatable	Дворівнева ПВХ-воронка з обігрівом в зборі; діаметр 110мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт	шт	11 175,00
183158	під замовлення	SF T Gully-Set vertical DN125 heatable	Дворівнева ПВХ-воронка з обігрівом в зборі; діаметр 125мм; макс товщина ізоляції 260мм	1 шт	шт	11 175,00
8	Рідкі 1-К поліуретанові матеріали для покрівель / Liquid apply membranes 1-K					

450525/450524	▲	Sikalastic®-614 RAL 7045/9010	Однокомпонентна поліуретанова мембрана для безшовної гідроізоляції	15,00	л	1 325,00
612443/612444	під замовлення	Sikalastic®-625N RAL 7035/9016	Однокомпонентна поліуретанова, армована, рідка мембрана холодного нанесення за технологією Sika i-Cure	15,00	л	1 400,00
710570	під замовлення	Sikalastic®-625N RAL 7035	Однокомпонентна поліуретанова, армована, рідка мембрана холодного нанесення за технологією Sika i-Cure	5,00	л	1 500,00
514526	▲	Sika® Reemat Premium	Неткане полотно із скловолокна, щільність 225 гр/м2	1,25 x 90 м	м2	405,00
441607	під замовлення	Sikalastic®- Primer PVC	Грунтовка для адгезії матеріалів Sikalastic на основі МТС до ПВХ-мембран	1000 мл	шт.	3 100,00
192471	▲	Sikalastic® Concrete Primer (A+B)	Двокомпонентна грунтовка для цементовмісних основ	4,5	л	2 250,00
		Sikalastic® Metal Primer (A+B)	Двокомпонентна грунтовка для металевих поверхонь	5	л	2 850,00
174125	під замовлення	Sikalastic® Metal Primer (A)		2,5	л	2 850,00
174126	під замовлення	Sikalastic® Metal Primer (B)		2,5	л	2 850,00
		Sika® Bonding Primer (A+B)	Грунтовка на водній основі для різних основ під нанесення на стіни системи Sika® Hygiene	15,00	л	880,00
174100	під замовлення	Sika® Bonding Primer(A)		12,00	л	800,00
174101	під замовлення	Sika® Bonding Primer(B)		3,00	л	1 200,00
174274	▲	Sika® Bonding Primer (A+B)	Епоксидний праймер на водній основі	5	л	1 050,00
174097	під замовлення	Sika® Reactivation Primer	Однокомпонентна грунтовка для реактивації існуючих систем Sikalastic®	5	л	1 775,00
404019	під замовлення	Sikalastic® EPDM Primer	однокомпонентний, на основі розчинників праймер з синтетичного каучуку.	3,8	л	4 100,00
174149	під замовлення	Sika Flexitape Heavy 7.5 см	Полиамідний армований холст для забезпечення теплових і структурних переміщень	7,5см x 50м	рулон	3 500,00
174148	під замовлення	Sika Flexitape Heavy 15 см	Полиамідний армований холст для забезпечення теплових і структурних переміщень	15см x 50м	рулон	7 250,00
174165	під замовлення	Sikalastic® Flexistrip	Стрічковий герметик із захисним паперовим шаром для використання з мембранними системами Sikalastic®	50мм x 15м	рулон	3 750,00
174165	під замовлення	Sikalastic® Flexistrip	Стрічковий герметик із захисним паперовим шаром для використання з мембранними системами Sikalastic®	50мм x 15м	рулон	4 350,00
5751	▲	Sika® Colma® Cleaner	Універсальний очисник	5,00	л	630,00